

CATCH MEETS ATBAS-DEPOT



Baustein ATBAS-Depot - Rädereinlagerungsmanager


Übersicht x

Kunde (Name/Nummer/Match) Lagerort [Legende](#)

Fahrzeug (VIN/Kennzeichen) Prozess-ID | Ext. Referenz

Sommer		Continental, Dunlop		Alu	5G13BX
<input checked="" type="checkbox"/>	EWQ	Eingelagert am 15.11.2022		205/55R16 91V, 205/55R16 91W	
<input checked="" type="checkbox"/>	CB0	Ausgeliefert am 22.03.2022		HAS 06B	5 / 5 / 6 / 6
<input checked="" type="checkbox"/>	AL4	Ausgeliefert am 23.04.2021			6 / 6 / 7 / 7
<input checked="" type="checkbox"/>	RBQ	Ausgeliefert am 07.04.2020			4,5 / 4,5 / 5,5 / 5,5
<input checked="" type="checkbox"/>	SSG	Ausgeliefert am 17.04.2019			4,5 / 4,5 / 6 / 6
<input checked="" type="checkbox"/>	3VA	Ausgeliefert am 19.04.2018			5 / 5 / 5 / 5
<input checked="" type="checkbox"/>	1MB	Ausgeliefert am 18.03.2017			5 / 5 / 5 / 5
<input checked="" type="checkbox"/>					6 / 6 / 6 / 6
Winter		Dunlop, Continental		Stahl	205/55R16 91H
<input checked="" type="checkbox"/>	C2M	Ausgeliefert am 02.11.2022			5 / 5 / 7 / 7
<input checked="" type="checkbox"/>	BE3	Ausgeliefert am 22.10.2021			3,5 / 3,5 / 6 / 6
<input checked="" type="checkbox"/>	8V4	Ausgeliefert am 17.11.2020			5 / 5 / 6 / 6
<input checked="" type="checkbox"/>	GX2	Ausgeliefert am 06.11.2019			5 / 5 / 7 / 7
<input checked="" type="checkbox"/>	AKL	Ausgeliefert am 24.10.2018			5 / 5 / 5 / 5
<input checked="" type="checkbox"/>	237	Ausgeliefert am 12.01.2018			7 / 7 / 7 / 7
<input checked="" type="checkbox"/>	UY	Ausgeliefert am 04.11.2016			7 / 7 / 7 / 7

Ansicht in CATCH - Reiter Fahrzeug / Detailansicht



Sommer	Continental, Dunlop	Alu	5G13BX
EWQ	Eingelagert am 15.11.2022		205/55R16 91V, 205/55R16 91W HAS 06B 5 / 5 / 6 / 6

Sommer seit 15.11.2022 / Profil: 5/5/6/6 ? Info

Gebrauchtwagen (eigen VK)

0 KW / 0 PS

0 €

0 €

15.11.2022	Alu	VL: Continental Sport Contact 5 205/55R16 91V, DOT: 3415, Profil: 5 VR: Continental Sport Contact 5 205/55R16 91V, DOT: 3415, Profil: 5 HR: Dunlop Blue Response 205/55R16 91W, DOT: 0820, Profil: 6 HL: Dunlop Blue Response 205/55R16 91W, DOT: 0820, Profil: 6
------------	-----	--

hier sind die Bemerkungen zum Radstz

turen:

U

CATCH meets ATBAS
Potsdam im Mai 2023

Wofür werden die Daten in CATCH verwendet?

Marketing: Anschreiben zum Räderwechsel (Terminvereinbarung)

Absatzförderung: abgefahrene Reifen / Listen für Teiledienst

Controlling: richtiges Servicepaket / richtiger Lagerort

Reifeneinlagerung
Beginn
Profil VL
Profil VR
Profil HL
Profil HR
Notiz
Art

Reifeneinlagerung
Platz
Betrieb ID
Felgentyp
VL Hersteller
VR Hersteller
HL Hersteller
HR Hersteller

Reifeneinlagerung
VL Größe
VR Größe
HL Größe
HR Größe
VL DOT
VR DOT
HL DOT

Reifeneinlagerung
HR DOT
Serviceleistungen
Reifenart
Servicepaket

CATCH meets ATBAS
Potsdam im Mai 2023

Verwendung Marketing

Anschreiben zur Räderwechselzeit per E-Mail
per Postbrief (die per E-Mail nicht erreichbar sind)

Platzhalter für P4N Editor und für Serienbrief-Funktion vorhanden

Wohler ist mein Auto wert
Mit Sommerbereifung
Chilwachsengesunde

Auto-Müller

War das der letzte Schnee? Sichern Sie sich heute schon Ihren Wunschtermin zum Wechsel der eingelagerten Sommerbereifung

verändern Sie schon jetzt Ihren Wechseltermin – nur so können wir Ihren Terminwunsch sicher berücksichtigen.

In der bevorstehenden Räderwechselzeit haben wir zusätzliche Verkaufskapazitäten von Montag bis Freitag vom 02.04. bis 06.05.2023 für Sie zur Verfügung gestellt.

Termine sind auch an den speziellen Räderwechsel-Samstagen (01.04., 15.04., 29.04. und 06.05.2023) für Sie verfügbar.

Wir freuen uns auf Ihre zeitnahe Terminvereinbarung. Ihren individuellen Termin können Sie bei uns bis zu 45 Tage im Voraus online und in Echtzeit buchen.

Zur Terminbuchung Räderwechsel

Selbstverständlich sind wir weiterhin für Sie telefonisch (06441-9797-0) oder per E-Mail erreichbar.

Für Ihr Fahrzeug «<fahrzeug_kennzeichen>> (<fahrzeug_fahrgestellnummer>) haben wir die Sommerbereifung mit folgenden Daten eingelagert:

Datenstand: 02.03.2023

Vorn links: <reifen_vlhersteller>, <reifen_vlgrösse>, Profiltiefe: <reifen_profilvl> mm

Vorn rechts: <reifen_vrhersteller>, <reifen_vrgrösse>, Profiltiefe: <reifen_profilvr> mm

Hinten links: <reifen_hlhersteller>, <reifen_hlgrösse>, Profiltiefe: <reifen_profilh> mm

Hinten rechts: <reifen_hrhersteller>, <reifen_hrgroesse>, Profiltiefe: <reifen_profilhr> mm

Bei Sommerreifen wird empfohlen diese bei einer Restprofiltiefe von 3 mm und weniger zu ersetzen. Für die rechtzeitige Instandsetzung der Räder wenden Sie sich bitte an unseren Telefonisten unter der Telefonnummer 06441-9797-0.

Sollte sich das Fahrzeug nicht mehr in Ihrem Besitz befinden, bitten wir um eine kurze Mitteilung unter der E-Mail-Adresse postmaster@auto-mueller-online.de. Bis können wir umgehend Postings für Sie vermeiden. Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Kittel
Bereich Marketing

Auto-Müller GmbH & Co. KG
Für Partner für Volkswagen, Audi und Nutzfahrzeuge
D-10523 Potsdam

Service-Tel. E-Mail Kontakt © 2022 Auto-Müller

Auto-Müller GmbH & Co. KG Verkauf Mo. - Fr.: 7:30 - 18:00 Uhr
Postfach 1 10523 Potsdam Sa: 8:00 - 12:00 Uhr
Tel. +49 3441-9797-0 Service Mo. - Fr.: 7:00 - 18:00 Uhr
Fax +49 3441-9797-24 info@auto-mueller-online.de Sa: 7:30 - 12:00 Uhr

Impressum Datenschutz Abmation

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG in der jeweils gegengläubig geltende Fassung: Wenn Informationen zum effektiven Kraftstoffverbrauch, der CO₂-Emissionen sowie spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Lenker über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und die Stromerzeugung dieser Kraftfahrzeuge" enthalten, damit der die alle Verkaufsdaten auf der CAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Heinrich-Heine-Strasse 1, D-73309 Ostfildern oder unter www.dat.de eingesehen werden kann.

Auto-Müller GmbH & Co. KG

War das der letzte Schnee? Sichern Sie sich heute schon Ihren Wunschtermin zum Wechsel der eingelagerten Sommerbereifung

verändern Sie schon jetzt Ihren Wechseltermin – nur so können wir Ihren Terminwunsch sicher berücksichtigen.

In der bevorstehenden Räderwechselzeit haben wir zusätzliche Verkaufskapazitäten von Montag bis Freitag vom 02.04. bis 06.05.2023 für Sie zur Verfügung gestellt.

Termine sind auch an den speziellen Räderwechsel-Samstagen (01.04., 15.04., 29.04. und 06.05.2023) für Sie verfügbar.

Wir freuen uns auf Ihre zeitnahe Terminvereinbarung. Ihren individuellen Termin können Sie bei uns bis zu 45 Tage im Voraus online und in Echtzeit buchen.

Radwechsel: auto-mueller-online.de

Selbstverständlich sind wir weiterhin für Sie telefonisch (06441-9797-0) oder per E-Mail (postmaster@auto-mueller-online.de) erreichbar.

Für Ihr Fahrzeug «<fahrzeug_kennzeichen>> (<fahrzeug_fahrgestellnummer>) haben wir die Sommerbereifung mit folgenden Daten eingelagert:

Datenstand: 02.03.2023

Vorn links: <reifen_vlhersteller>, <reifen_vlgrösse>, Profiltiefe: <reifen_profilvl> mm

Vorn rechts: <reifen_vrhersteller>, <reifen_vrgrösse>, Profiltiefe: <reifen_profilvr> mm

Hinten links: <reifen_hlhersteller>, <reifen_hlgrösse>, Profiltiefe: <reifen_profilh> mm

Hinten rechts: <reifen_hrhersteller>, <reifen_hrgroesse>, Profiltiefe: <reifen_profilhr> mm

Bei Sommerreifen wird empfohlen diese bei einer Restprofiltiefe von 3 mm und weniger zu ersetzen. Für die rechtzeitige Instandsetzung der Räder wenden Sie sich bitte an unseren Telefonisten unter der Telefonnummer 06441-9797-0.

Sollte sich das Fahrzeug nicht mehr in Ihrem Besitz befinden, bitten wir um eine kurze Mitteilung unter der E-Mail-Adresse postmaster@auto-mueller-online.de. Bis können wir umgehend Postings für Sie vermeiden. Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Kittel
Bereich Marketing

Auto-Müller GmbH & Co. KG Verkauf Mo. - Fr.: 7:30 - 18:00 Uhr
Postfach 1 10523 Potsdam Sa: 8:00 - 12:00 Uhr
Tel. +49 3441-9797-0 Service Mo. - Fr.: 7:00 - 18:00 Uhr
Fax +49 3441-9797-24 info@auto-mueller-online.de Sa: 7:30 - 12:00 Uhr

Impressum Datenschutz Abmation

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG in der jeweils gegengläubig geltende Fassung: Wenn Informationen zum effektiven Kraftstoffverbrauch, der CO₂-Emissionen sowie spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Lenker über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und die Stromerzeugung dieser Kraftfahrzeuge" enthalten, damit der die alle Verkaufsdaten auf der CAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Heinrich-Heine-Strasse 1, D-73309 Ostfildern oder unter www.dat.de eingesehen werden kann.

Verwendung Marketing - Detailansicht der Platzhalter

Für Ihr Fahrzeug <<fahrzeug_kennzeichen>> (<fahrzeug_fahrgestellnummer>) haben wir die Sommerbereifung mit folgenden Daten eingelagert:
(Datenstand 02.03.2023)

Vorn links:
<<reifen_vlhersteller>>, <<reifen_vlgrösse>>, **Profiltiefe:** <<reifen_profilvl>> mm

Vorn rechts:
<<reifen_vrhersteller>>, <<reifen_vrgrösse>>, **Profiltiefe:** <<reifen_profilvr>> mm

Hinten links:
<<reifen_hlhersteller>>, <<reifen_hlgrösse>>, **Profiltiefe:** <<reifen_profilh>> mm

Hinten rechts:
<<reifen_hrhersteller>>, <<reifen_hrgroesse>>, **Profiltiefe:** <<reifen_profilhr>> mm

Für Ihr Fahrzeug **GI-EA 1110** (WWWZZAUZGW113283) haben wir die Sommerbereifung mit folgenden Daten eingelagert:
(Datenstand 02.03.2023)

Vorn links:
Continental Sport Contact 5, 205/55R16 91V, **Profiltiefe:** 5 mm

Vorn rechts:
Continental Sport Contact 5, 205/55R16 91V, **Profiltiefe:** 5 mm

Hinten links:
Dunlop Blue Response, 205/55R16 91W, **Profiltiefe:** 6 mm

Hinten rechts:
Dunlop Blue Response, 205/55R16 91W, **Profiltiefe:** 6 mm

Verwendung Absatzförderung

KD.-Nr.: 3050		Kennzeichen Vaudis: CC 0000		Reifen-DL: Ja	
Fgst.-Nr.: VW0ZZZ1ZKN000000		Kennzeichen Vaudis: CC 0000		Reifen-DL: Ja	
Lagerort: HA839A				Auslauf: 16.06.2023	
Reifen VL	Pirelli P-Zero AO	245/45R19 102Y		Profil: 6	DOT: 0619
Reifen VR	Pirelli P-Zero AO	245/45R19 102Y		Profil: 6	DOT: 0619
Reifen HL	Pirelli P-Zero AO	245/45R19 102Y		Profil: 2	DOT: 0619
Reifen HR	Pirelli P-Zero AO	245/45R19 102Y		Profil: 2	DOT: 0619
Bemerkungen:					
KD.-Nr.: 3050		Kennzeichen Vaudis: CC 0000		Reifen-DL:	
Fgst.-Nr.: VW0ZZZ1ZKN000000		Kennzeichen Vaudis: CC 0000		Reifen-DL:	
Lagerort: CO107B				Auslauf:	
Reifen VL	Bridgestone Turanza T005	245/45R19 102Y		Profil: 3	DOT: 0921
Reifen VR	Bridgestone Turanza T005	245/45R19 102Y		Profil: 3	DOT: 1021
Reifen HL	Bridgestone Turanza T005	245/45R19 102Y		Profil: 4	DOT: 0921
Reifen HR	Bridgestone Turanza T005	245/45R19 102Y		Profil: 4	DOT: 0921
Bemerkungen:					

Selektion abgefahrener
Reifen über Filterassistent

Export nach Excel

Zusteuern der HIS-Daten
Servicemanagement-
Vertrag

Verwendung der WORD
Serienbrieffunktion

Verwendung Controlling - Fehler bei der Erfassung des gebuchten Servicepaketes

<p>⚠ Paket 3 berechnet nicht in Datenbank Hüttenberg</p> <p>⚠ Laufzeit</p>	<p>[Rechnung-Datum] größer/gleich 10.09.2022 und [Rechnung-Bereich] gleich KD-ET Rechnung und ([Rechnung-Auftragstext] ähnlich *0060e3* oder [Rechnung-Auftragstext] ähnlich *0060l3*) und ([Rechnung-Unt] gleich 44351 oder [Rechnung-Unt] gleich 1) und [Reifeneinlagerung-Servicepaket] ungleich Einlagerungspaket 3</p>
<p>⚠ Paket 3 in Datenbank nicht berechnet Hüttenberg</p> <p>⚠ Laufzeit</p>	<p>[Rechnung-Datum] größer/gleich 10.09.2022 und [Rechnung-Bereich] gleich KD-ET Rechnung und [Rechnung-Auftragstext] ähnlich *Räderwechsel* und [Rechnung-Auftragstext] nicht ähnlich *0060e3* und [Rechnung-Auftragstext] nicht ähnlich *0060l3* und ([Rechnung-Unt] gleich 44351 oder [Rechnung-Unt] gleich 1) und [Reifeneinlagerung-Servicepaket] gleich Einlagerungspaket 3</p>

analog dazu auch für Paket 2

Verwendung Controlling - falscher Lagerort (kleine Räder in großen Fächern)

bis 57 cm Durchmesser falsch eingelagert
Laufzeit

[Reifeneinlagerung-Betrieb ID] gleich 1 **und**
([Reifeneinlagerung-VL Größe] ähnlich *R13* **oder**
[Reifeneinlagerung-VL Größe] ähnlich 165/70R14* **oder**
[Reifeneinlagerung-VL Größe] ähnlich 155/65R14* **oder**
[Reifeneinlagerung-VL Größe] ähnlich 165/50R15*) **und**
[Reifeneinlagerung-Platz] nicht ähnlich HA6*D **und**
[Reifeneinlagerung-Platz] nicht ähnlich HA7*D **und**
[Tagdifferenz(Reifeneinlagerung-Beginn)] kleiner/gleich 30

analog dazu Räder bis 59 und 64 cm Durchmesser

Erstelltes Makro führt die Filter täglich aus und sendet die Ergebnisse in Form einer Excel-Datei an den Einlagerungsverantwortlichen.

Sonstige Verwendung

DOT mit „0000“ aufgefüllt – weil Pflichtfeld in ATBAS

Mail an Teiledienst: Reifen sind abgefahren und Werkstatt-Termin in 5 Tagen

AUF DIE FRAGEN ... LOS!

CATCH meets ATBAS
Potsdam im Mai 2023